

Локальная аутентификация в ОС Атлант по Рутокену семейства ЭЦП

- [Предварительная настройка](#)
- [Проверка модели устройства](#)
- [Создание ключей на Рутокене](#)
- [Создание сертификата и импорт его на Рутокен через OpenSSL 1.1.x](#)
- [Занесение сертификата в список доверенных](#)
- [Настройка pam_pkcs11](#)
- [Настройка Digest Mapping](#)

Предварительная настройка

Если вы планируете использовать устройства Рутокен семейства ЭЦП, то в хост-машине необходимо в настройках роли добавить слой [18.layer.smartcards.sfs](#)

Проверка модели устройства

Подключите Рутокен к компьютеру.

Для определения названия модели откройте **Терминал** и введите команду:

```
lsusb
```

В результате в окне Терминала отобразится название модели Рутокена:

```
120|14:46|user@atlant-40d6ba8d:/home/user $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0a89:0030 Aktiv Rutoken ECP
Bus 001 Device 004: ID 0e0f:0008 VMware, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 001 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

Убедитесь в том, что используете: **Aktiv Rutoken ECP**.

Создание ключей на Рутокене

Загрузите библиотеку rtpkcs11ecp по ссылке <https://www.rutoken.ru/support/download/pkcs/> и установите ее в ОС командой:

```
sudo dpkg -i librtpkcs11ecp-X.X.X-X.x86_64.deb
```

Создайте ключевую пару RSA длиной 2048 бит с id "45" (его стоит запомнить, он понадобится при создании сертификата):

```
pkcs11-tool --module /usr/lib/librtpkcs11ecp.so --keypairgen --key-type rsa:2048 -l --id 45
```

Проверьте сгенерированный ключ:

```
pkcs11-tool --module /usr/lib/librtpkcs11ecp.so -O
```

Создание сертификата и импорт его на Рутокен через OpenSSL 1.1.x

Запустите openssl:

```
openssl
```

Сформируйте самоподписанный сертификат или заявку на сертификат:

```
engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/engines-1.1/pkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre  
LOAD -pre MODULE_PATH:librtpkcs11lecp.so  
  
req -engine pkcs11 -x509 -new -key 0:45 -keyform engine -out client.pem -subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=Aktiv  
/OU=dev/CN=testuser/emailAddress=testuser@mail.com"
```

Сохраните сертификат на Рутокене:

```
pkcs11-tool --module /usr/lib/librtpkcs11lecp.so -l -y cert -w ./client.pem --id 45
```

Занесение сертификата в список доверенных

Занесите сертификат в список доверенных сертификатов:

```
mkdir ~/.eid  
chmod 0755 ~/.eid  
cat client.pem >> ~/.eid/authorized_certificates  
chmod 0644 ~/.eid/authorized_certificates
```

Настройка ram_pkcs11

Создайте (например, на Рабочем столе) текстовый файл ram_pkcs11.conf со следующим содержимым:

```

pam_pkcs11 {
    nullok = false;
    debug = false;
    use_first_pass = false;
    use_authtok = false;
    card_only = false;
    wait_for_card = false;
    use_pkcs11_module = rutokenecp;

    # Aktiv Rutoken ECP
    pkcs11_module rutokenecp {
        module = /usr/lib/librtppkcs11ecp.so;
        slot_num = 0;
        support_thread = true;
        ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts;
        crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls;
        cert_policy = signature;
    }

    use_mappers = digest;

    mapper_search_path = /usr/lib/pam_pkcs11;

    mapper digest {
        debug = false;
        module = internal;
        algorithm = "sha1";
        mapfile = file:///etc/pam_pkcs11/digest_mapping;
    }
}

```

Поместите файл в каталог /etc/pam_pkcs11/:

```

cd /etc/pam_pkcs11/

sudo mv pam_pkcs11.conf pam_pkcs11.conf.default #

sudo mkdir cacerts crls

sudo cp /path/to/your/pam_pkcs11.conf /etc/pam_pkcs11/

```

Настройка Digest Mapping

Определите поля вашего сертификата с помощью следующей команды:

```
sudo pkcs11_inspect
```

В результате отобразится сообщение:

```

sudo pkcs11_inspect
PIN for token:
Printing data for mapper digest:
CB:13:CA:34:AC:04:CD:BF:A6:17:29:2F:C8:00:6A:D5:54:B8:0B:BB

```

Скопируйте строчку с описанием сертификата в файл /etc/pam_pkcs11/digest_mapping в формате:

```
< pkcs11_inspect> -> <_>
```

Пример заполнения файла:

```
sudo cat /etc/pam_pkcs11/digest_mapping  
CB:13:CA:34:AC:04:CD:BF:A6:17:29:2F:C8:00:6A:D5:54:B8:0B:BB -> user
```

Попробуйте аутентифицироваться:

```
su <username>
```

Терминал должен запросить PIN-код Рутокена:

```
120|15:05|user@atlant-40d6ba8d:/home/user $ su user  
Smartcard authentication starts  
Smart card found.  
Добро пожаловать Rutoken ECP <no label>!  
Smart card PIN:  
verifying certificate  
Checking signature
```

На экране отобразится приветствие:

