Bitrix

Защита аккаунта с помощью Рутокен ОТР

Инструкция:

1. Заходим в настройки Двухэтапной авторизации. Для Администратора это настраивается в его профиле, а для пользователей в модуле "Проактивная защита".



2. Нажмите Подключить новый брелок → по счетчику (HOTP)

e e	B https://1096lab.bitrixlabs.ru/bitrix/admin/use	r_edit.php?user_edit_active_tab=edit_security⟨=ru&ID=1 🖈 🐌 🖗 🖉 者 🕅	🚨 📽 🧶 🖂 🔺 😬 🖪				
ir -	Администрирование	O Hactpolizz	Выйти RU- 🗆 🖈 🔞 П				
	Настройки	Раблині стоп — Настроніки — Пользоватиски — Стакок пользоватисний					
	= 👷 Избранное	Пользователь # 1 🕁					
	v 🚊 Попьзователи	Вилиания Вололизуйтесь технология <mark>Statutoto</mark> , до получения последних обисальний. Это пробыла пречита 110 Битания Макаловика собица. По истоящие пробыла осталога 20 кгий. Вы истоят произобыла начала на оторые протита по оторые Макаловика.	Changes for 1990be conferent				
	 Список пользователей 	Stor opportion impound inport (in the import of programments and one) age interesting opport of inport of the interesting of th					
	 Группы пользователей 	Conce non-scenaria + Relears					
	 Уровни доступа 						
	 Импорт пользователей 	Пользователь Группы Личные данные Работа Рейтинг Блог Форум Обучение Двухэталная авторизация Заметки Дол. поля	0				
	⊳ Q, Поиск	Настройка двухатальной авторизации					
	👻 🦲 Проактивная защита	conception and the free research or conception and the					
	 Сканер безопасности 	Подилочан Отласнать Олекронизировать Подилочан Санкронизировать	Подключить новый телефон 🔗				
	• Панель оезопасности	Do overvary (HOTP)					
	• Прожланыя фильтр	Сохранить Отменить Отменить По времени (ТОТР)	+ Сохранить и добавить				
	• Бео-антивирус						
	 Recoverance encouracies 	1 Пароль далжин быть не миние 10 сливопов длиной, содержать патинские сливовы версинстра (А-2), содержать патинские сливолы изместо регистра (А-2), содержать цифры (0-9), содержать цифры (0-9), содержать симоот и учитуации (
	 Контроль целостности 	2 Для учета параметра, в свойствых рейтиета допхон быть волючен соответствующий притерий.					
Create a Multira Automaticationaria program a							
	 Звщита сессий 						
	 Защита редиректов 						
	 Защита от фреймов 						
	 Контроль активности 						
	 Cron-nect 						
	• Хосты/домены						
	• 🧕 Защита от DDoS						
	Hacmolica HTTPS						

3. По инструкции из пункта "Настройка устройства Рутокен ОТР", настроить токен.



Секретный ключ, который использовался при настройке, нужно скопировать в окно подключения брелка Bitrix-а. Затем, ввести два одноразовых пароля.



4. Нажмите Сохранить

🔶 🔆 C 🔹 https://1998ab.bitrindstanu/bitriv/admin/user_edit.php/bare_edit.pstore/_bitriv/admin/user_edit.php/bare_edit.pstore/_bitriv/admin/user_edit.pst								
Сайт	Администрирование	🗘 Hacepakez novoc Q. 💶 admini Busine RU- 🖬 🖈 🚱 Novoqo						
C Изменения полей формы не были созранены. Воссанорник запоснорникие занимает? 🗙								
Patowei etten	Настройки • 😭 Избраннов	Pédrelore + Necçole + Couse resultance = Couse resultance = ПОЛЬЗОВАТОЛЬ # 1 ☆						
Korreet	 Попьзователя Список попьзователей 	Викимент Воспалијето, текноточе (<u>Berlander</u> дин поручени тосидени обчастично). Это пробил версит продукта "По Бетринс: Тералочика сайтии". До источника пробила порида осталоса. 30 диной, Во накиете кулита, полнофуниционаличую версито прадукта на дареку <u>Нар. Иники IX-biblis reduy(</u>						
24 Cainu	 Групы пользователей Уровни доступа Милает пользователей 	Ceret tournet						
ම Maporner	 интерг пользователен Q. Поиск Фроектиеная защита 	Пользователь Группы Личные деяные Работа Работа Работа Форуи Обучение Лаукотальна наторизации Знинтон Доо, поля. О ¹ Настройка двухэтальной авторизации						
Marsone	 Санку бизлически Парлочич Ордеода Сехоранозоваћа Воромиче Ордеода Сехоранозоваћа Воромиче Ордеода Сехоранозоваћа 							
(Carlos Carlos C	 Проактивный фильтр Веб-антивирус 	Соранть Применть Отненть						
Cepercu	X Japan trajevoli Toport Top							
<u>alı</u>	 Звщита вдалинистративного разделя Звщита сессий Звщита радиректов 							
Markelplace	 Защита от фреймов Контроль активности 							
Kacepooline	 Стоп-лист Хосты/долиены Эзщита от DDoS 							

5. Проверяем настроенность аккаунта. Выходим из аккаунта. Вводим связку логин-пароль.

Авторизация - Моя компания X +		- 0 X
$\label{eq:constraint} \leftarrow \ \Rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		🛩 🛧 🝗 📮 🗶 🦉 🞢 🖪 📽 🕭 🗅 🔺 😁 🛅 🚭 🗄
🕑 1095lab.bitrislabs.ru		RU v
	ABTOPUSALUAR RoamyActa, aaropsystree Aoren admin Tapons 	
1С-Битрикс: Управление сайтом. Ф Битрикс, 2016		

6. При запросе одноразового пароля, нажимаем на кнопку токена, входим в аккаунт.

