

2.1.2. Установка и настройка служб сертификации

Раздел содержит инструкцию по установке и настройке **Служб сертификации** в операционной системе **Windows Server 2019**.

Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 2019 Server Rus** и **минидрайвером** а также **дистрибутив этой ОС**.

Все описанные далее действия производятся с правами администратора системы.

В качестве примера используется учетная запись **Administrator**.

Этапы установки и настройки Служб сертификации:

1 этап: Установка Служб сертификации.


2 этап: Добавление шаблонов сертификатов в Центр Сертификации.

3 этап: Выписка сертификатов пользователю Administrator и обычным пользователям с помощью mmc-консоли.


Установка Служб сертификации

Для установки Служб сертификации:


1. Откройте **Диспетчер серверов**.
2. Щелкните по названию пункта меню **Управление** и выберите пункт **Добавить роли и компоненты**.



3. В окне **Мастер добавления ролей и компонентов** ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку **[Далее]**.




4. Установите переключатель в положение **Установка ролей или компонентов** и нажмите на кнопку **[Далее]**.




5. Установите переключатель в положение **Выберите сервер из пула серверов**.

6. В таблице **Пул серверов** щелкните по имени необходимого сервера.


7. Нажмите на кнопку **[Далее]**.



8. Установите флажок **Службы сертификатов Active Directory**.




9. В появившемся окне нажмите на кнопку **[Добавить компоненты]**. В результате флажок отобразится рядом с названием выбранной роли сервера.




10. Нажмите на кнопку **[Далее]**.


11. В окне для выбора компонентов нажмите на кнопку **[Далее]**.




12. Ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку **[Далее]**.




13. Установите флажок **Центр сертификации** и нажмите на кнопку **[Далее]**.



14. Чтобы запустить процесс установки нажмите на кнопку **[Установить]**.




15. Дождитесь завершения процесса установки и нажмите на кнопку **[Заккрыть]**.




16. В левой части окна **Диспетчер серверов** щелкните по названию пункта **Службы сертификации Active Directory**.
17. Щелкните по восклицательному знаку.


18. Щелкните по ссылке **Настроить службы сертификатов Active Directory**.




19. Ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку **[Далее]**.




20. Установите флажок **Центр сертификации** и нажмите на кнопку **[Далее]**.




21. Установите переключатель рядом с названием необходимого варианта установки ЦС (в данном примере выбирается **ЦС предприятия**) и нажмите на кнопку **[Далее]**.



22. Установите переключатель рядом с названием типа ЦС (в данном примере выбирается **Корневой ЦС**, поскольку это будет основной центр сертификации в домене). Нажмите на кнопку **[Далее]**.



23. В окне для указания типа закрытого ключа укажите секретный ключ, который будет использоваться для центра сертификации (в данном примере выбирается пункт **Создать новый закрытый ключ**, поскольку ранее не был создан секретный ключ для центра сертификации). Нажмите на кнопку **[Далее]**.



24. В следующем окне для указания параметров шифрования в раскрывающемся списке **Выберите поставщик служб шифрования** выберите криптопровайдер.
25. В раскрывающемся списке **Длина ключа** выберите необходимое значение.
26. Щелкните по названию необходимого хеш-алгоритма.

27. Нажмите на кнопку **[Далее]**.

The screenshot shows the 'Active Directory Certificate Services Configuration' window with the 'Шифрование для ЦС' (Encryption for CA) tab selected. The window title is 'Конфигурация службы сертификатов Active Directory'. The top right corner indicates 'КОНЕЧНЫЙ СЕРВЕР WIN-1S5CABOT9FD.test.local'. The left sidebar contains a list of configuration steps: 'Учетные данные', 'Службы ролей', 'Вариант установки', 'Тип ЦС', 'Закрытый ключ', 'Шифрование' (highlighted), 'Имя ЦС', 'Срок действия', 'База данных сертификат...', 'Подтверждение', 'Ход выполнения', and 'Результаты'. The main area is titled 'Укажите параметры шифрования'. It includes a dropdown for 'Выберите поставщик служб шифрования:' set to 'RSA#Microsoft Software Key Storage Provider' and a 'Длина ключа:' dropdown set to '2048'. Below this is a list for 'Выберите хэш-алгоритм для подписывания сертификатов, выдаваемых этим ЦС:' with options: SHA256, SHA384, SHA512, SHA1, and MD5. A checkbox 'Разрешить взаимодействие с администратором, если ЦС обращается к закрытому ключу.' is unchecked. At the bottom are buttons: '< Назад', 'Далее >', 'Настроить', and 'Отмена'.

28. В окне для указания имени ЦС введите значения всех полей и нажмите на кнопку **[Далее]**.

The screenshot shows the 'Active Directory Certificate Services Configuration' window with the 'Имя ЦС' (CA Name) tab selected. The window title is 'Конфигурация службы сертификатов Active Directory'. The top right corner indicates 'КОНЕЧНЫЙ СЕРВЕР WIN-1S5CABOT9FD.test.local'. The left sidebar contains a list of configuration steps: 'Учетные данные', 'Службы ролей', 'Вариант установки', 'Тип ЦС', 'Закрытый ключ', 'Шифрование', 'Имя ЦС' (highlighted), 'Срок действия', 'База данных сертификат...', 'Подтверждение', 'Ход выполнения', and 'Результаты'. The main area is titled 'Укажите имя ЦС'. It includes a text box for 'Общее имя для этого ЦС:' containing 'test-WIN-1S5CABOT9FD-CA'. Below it is a text box for 'Суффикс различающегося имени:' containing 'DC=test,DC=local'. At the bottom is a text box for 'Предпросмотр различающегося имени:' containing 'CN=test-WIN-1S5CABOT9FD-CA,DC=test,DC=local'. A red box highlights these three input fields, with a red number '1' next to it. At the bottom are buttons: '< Назад', 'Далее >' (highlighted with a red box and a red number '2'), 'Настроить', and 'Отмена'.

Введенные здесь данные носят информативный характер. Рекомендуется их внести. Аббревиатуры несут следующий смысл: "O" — Organization, "OU" — Organization Unit, "L" — City (Location), "S" — State or province, "C" — Country/region, "E" — E-mail.

29. Введите период действия сертификата для создания ЦС.

Конфигурация службы сертификатов Active Directory

КОНЕЧНЫЙ СЕРВЕР
WIN-1S5CABOT9FD.test.local

Срок действия

Укажите период действия

Укажите период действия сертификата, созданного для этого центра сертификации (ЦС):

5 г.

Дата окончания срока действия: 28.01.2024 14:20:00

Срок действия, указанный для этого сертификата ЦС, должен превышать срок действия сертификатов, которые он будет выдавать.

[Подробнее о сроке действия](#)

< Назад Далее > Настроить Отмена

По истечению срока действия сертификата ЦС необходимо будет перевыпустить сертификаты всем действующим пользователям.

30. В поле **Расположение базы данных сертификатов** введите путь до базы данных сертификатов и нажмите на кнопку **Далее**.

Конфигурация службы сертификатов Active Directory

КОНЕЧНЫЙ СЕРВЕР
WIN-1S5CABOT9FD.test.local

База данных ЦС

Укажите расположения баз данных

Расположение базы данных сертификатов:

C:\Windows\system32\CertLog 1


Расположение журнала базы данных сертификатов:

C:\Windows\system32\CertLog


[Подробнее о базе данных ЦС](#)

< Назад Далее > 2 Настроить Отмена

31. Ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку **[Настроить]**.



32. Дождитесь завершения процесса установки и нажмите на кнопку **[Заккрыть]**.




Добавление шаблонов сертификатов в Центр Сертификации


Для добавления шаблонов сертификатов:

1. Откройте **Панель управления**.
2. Два раза щелкните по названию пункта **Администрирование**.



3. Два раза щелкните по названию оснастки **Центр сертификации**.



4. Правой кнопкой мыши щелкните по названию папки **Шаблоны сертификатов** и выберите пункт **Управление**.



5. Правой кнопкой мыши щелкните по названию шаблона **Пользователь со смарт-картой** и выберите пункт **Скопировать шаблон**. Откроется окно **Свойства нового шаблона**.



6. Выберите следующие настройки:

Свойства нового шаблона

Шифрование	Аттестация ключей	Имя субъекта	Сервер
Требования выдачи	Устаревшие шаблоны	Расширения	Безопасность
Совместимость	Общие	Обработка запроса	

Отображаемое имя шаблона:
Пользователь с Ru Token

Имя шаблона:
ПользовательсRuToken

Период действия: 1 г. Период обновления: 6 нед.

☒ Опубликовать сертификат в Active Directory
☐ Не использовать автоматическую перезаявку, если такой сертификат уже существует в Active Directory

OK Отмена Применить Справка

Свойства нового шаблона

Шифрование	Аттестация ключей	Имя субъекта	Сервер
Требования выдачи	Устаревшие шаблоны	Расширения	Безопасность
Совместимость	Общие	Обработка запроса	

Цель: Подпись и шифрование

☐ Удалять отозванные или просроченные сертификаты, не архивируя

☒ Включить симметричные алгоритмы, разрешенные субъектом

☐ Архивировать закрытый ключ субъекта

☐ Разрешить экспортировать закрытый ключ

☐ Обновлять с использованием того же ключа (*)

☐ Если невозможно создать новый ключ, то для автоматического обновления сертификатов смарт-карт следует использовать существующий ключ (*)

При подаче заявки для субъекта и использовании закрытого ключа его сертификата следует:

☒ Подавать заявку для субъекта, не требуя ввода данных

☐ Запрашивать пользователя во время регистрации

☐ При регистрации выводить запрос и требовать от пользователя ответ, если используется закрытый ключ

* Элемент управления отключен из-за [параметров совместимости](#).

OK Отмена Применить Справка

Значение параметра **Минимальный размер ключа** должен быть не менее 1024.

Свойства: Пользователь с Ru Token

?

×

Устаревшие шаблоны	Расширения	Безопасность	Сервер
Общие	Совместимость	Обработка запроса	
Шифрование	Аттестация ключей	Имя субъекта	Требования выдачи

Категория поставщика:

Устаревший поставщик служб шифрования

Имя алгоритма:

Определяется поставщиком служб шифрования

Минимальный размер ключа:

1024

Выберите поставщиков шифрования, которых можно использовать для запросов

☐ В запросах могут использоваться любые поставщики, доступные на компьютере пользователя

☒ В запросах могут использоваться только следующие поставщики:

Поставщики:

☒ Microsoft Base Smart Card Crypto Provider

☐ Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0

☐ Microsoft Base DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider

☐ Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider

☐ Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0

↑

↓

↑

↓

Хэш запроса:

Определяется поставщиком служб шифрования

☐ Используйте дополнительный формат подписи

OK

Отмена

Применить

Справка

Свойства нового шаблона

✕

СовместимостьОбщиеОбработка запроса

ШифрованиеАттестация ключейИмя субъектаСервер

Требования выдачиУстаревшие шаблоныРасширенияБезопасность

Группы или пользователи:

Прошедшие проверку

Администратор

Администраторы домена (TEST\Администраторы домена)

Администраторы предприятия (TEST\Администраторы предприятия)

Добавить...

Удалить

Разрешения для группы "Прошедшие проверку"

РазрешитьЗапретить

Полный доступ

☐

☐

Чтение

☒

☐

Запись

☐

☐

Заявка

☒

☐

Автоматическая подача заявок

☒

☐

Чтобы задать особые разрешения или параметры, нажмите кнопку "Дополнительно".

Дополнительно

ОК

Отмена

Применить

Справка

Свойства нового шаблона

Совместимость		Общие		Обработка запроса	
Шифрование	Аттестация ключей	Имя субъекта		Сервер	
Требования выдачи	Устаревшие шаблоны	Расширения		Безопасность	

Требовать для регистрации:

☐ Одобрения диспетчера сертификатов ЦС

☒ Указанного числа авторизованных подписей:

Автоматическая регистрация не разрешена (если требуется более одной подписи).

В подписи требуется указать тип политики:

Политика применения:

Политика применения:

Агент запроса сертификата

Политики выдачи:

Требовать для повторной регистрации:

☒ Тех же условий, что и для регистрации

☐ Подтвердить существующий сертификат


☐ Разрешить обновление на основе ключей (*)

Требует предоставлять данные о субъекте в запросе сертификата.

* Элемент управления отключен из-за [параметров совместимости](#).

7. Нажмите на кнопку **[Применить]**.
8. Нажмите на кнопку **[OK]**.
9. Перейдите в окно **Центр сертификации**.
10. Правой кнопкой мыши щелкните по названию папки **Шаблоны сертификатов**.
11. Выберите пункт **Создать** и подпункт **Выдаваемый шаблон сертификатов**.
12. В окне **Включение шаблонов сертификатов** щелкните по названию шаблона **Агент регистрации**.

13. Удерживайте клавишу [Ctrl].




14. Щелкните по названию шаблона **Пользователь с RuToken**.
15. Нажмите на кнопку [OK].
16. Закройте окно **Центр сертификации**.


Выписка сертификатов пользователю Administrator и обычным пользователям с помощью mmc-консоли

Для выписки сертификатов пользователя Administrator и обычным пользователям с помощью mmc-консоли:

1. Нажмите комбинацию клавиш [Windows + X] и выберите пункт меню **Выполнить**.
2. Введите команду "mmc" и нажмите на кнопку [OK].




3. В окне **Консоль 1** выберите пункт меню **Файл** и подпункт **Добавить или удалить оснастку...**




4. В левой части окна **Добавление и удаление оснастки** щелкните по названию **Сертификаты**.


5. Нажмите на кнопку **[Добавить]**.




6. В открывшемся окне установите переключатель **моей учетной записи пользователя** и нажмите на кнопку **[Готово]**.




7. В окне **Добавление и удаление оснасток** нажмите на кнопку **[ОК]**.
8. В левой части окна **Консоль1** щелкните по названию папки **Личные**.
9. Щелкните по названию папки **Сертификаты**.
10. В правой части окна щелкните правой кнопкой мыши в свободном месте окна.
11. Выберите пункт **Все задачи** и подпункт **Запросить новый сертификат...**




12. В окне **Регистрация сертификатов** ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку **[Далее]**.




13. Нажмите на кнопку **[Далее]**.



14. Установите флажок **Администратор** и нажмите на кнопку **[Заявка]**.




15. Нажмите на кнопку **[Готово]**.




16. В левой части окна **Консоль1** щелкните по названию папки **Личное**.
17. Щелкните по названию папки **Сертификаты**.
18. В правой части окна щелкните правой кнопкой мыши в свободном месте окна.

19. Выберите пункт **Все задачи** и подпункт **Запросить новый сертификат...**




20. В окне **Регистрация сертификатов** ознакомьтесь с информацией. Нажмите на кнопку **[Далее]**.
21. Нажмите на кнопку **[Далее]**.
22. Установите флажок **Агент регистрации** и нажмите на кнопку **[Заявка]**.



23. Нажмите на кнопку **[Готово]**.
24. В левой части окна **Консоль1** щелкните по названию папки **Личное**.
25. Правой кнопкой мыши щелкните по названию папки **Сертификаты** и выберите пункт **Все задачи**.
26. Выберите подпункт **Дополнительные операции**.


27. Выберите подпункт **Зарегистрироваться от имени...**



28. Ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку **[Далее]**.


29. Нажмите на кнопку **[Далее]**.

30. Нажмите на кнопку **[Обзор...]**.




31. Щелкните по имени сертификата типа **Агент регистрации** (чтобы определить тип сертификата откройте свойства сертификата).


32. Нажмите на кнопку **[ОК]**.




33. Нажмите на кнопку **[Далее]**.



34. Установите переключатель в положение **Пользователь с RuToken** и нажмите на кнопку **[Далее]**.




35. В окне **Регистрация сертификатов** нажмите на кнопку **[Обзор...]**.



36. В поле **Введите имена выбираемых объектов** введите имя пользователя, которому будет выписан сертификат типа **Пользователь с RuToken**.

37. Нажмите на кнопку [Проверить имена].



Выбор: "Пользователь"


Выберите тип объекта:
"Пользователь" Типы объектов...

В следующем месте:
test.local Размещение...

Введите имена выбираемых объектов (примеры):
user1 Проверить имена

Дополнительно... OK Отмена

38. Нажмите на кнопку [OK].



Выбор: "Пользователь"

Выберите тип объекта:
"Пользователь" Типы объектов...


В следующем месте:
test.local Размещение...

Введите имена выбираемых объектов (примеры):
User1 User (user1@test.local) Проверить имена

Дополнительно... OK Отмена

39. Поле **Имя пользователя или псевдоним** заполнится автоматически.

40. Нажмите на кнопку [Заявка].



Регистрация сертификатов

Выберите пользователя


Чтобы запросить сертификат от имени другого пользователя, введите его формальное имя или доменное имя. Например, используйте формат "имя фамилия", "имя_пользователя" или "домен\имя_пользователя".

Прежде чем запрашивать сертификат пользователя, убедитесь, что устройство, на котором он должен быть установлен, подключено.


Имя пользователя или псевдоним:
TEST\user1 Обзор...

Заявка Отмена

41. Введите PIN-код Пользователя и нажмите на кнопку [ОК].




42. Нажмите на кнопку [Заккрыть].




43. В результате сертификат типа **Пользователь с RuToken** выписан и сохранен на токене.

44. Чтобы просмотреть свойства этого сертификата нажмите на кнопку **[Просмотреть сертификат]**.




45. Чтобы закрыть окно сертификата нажмите на кнопку **[ОК]**.
46. Аналогичным способом выпишите сертификаты для всех пользователей, которым они необходимы. Пользователю Администратор так же необходимо выписать сертификат типа **Пользователь с RuToken**.
47. Закройте окно **Консоль1**. Для сохранения консоли нажмите на кнопку **[Да]**.



Рекомендуется сохранить данную консоль для удобства использования в дальнейшем. Причем если работать в системе с правами учетной записи **User**, то в консоли **Сертификаты - текущий пользователь** будут отображаться сертификаты пользователя **User**. Любой пользователь на локальном компьютере из консоли **Сертификаты - текущий пользователь** может запросить сертификат.

48. Если консоль не надо сохранять, то нажмите на кнопку **[Нет]**. При этом не сохраняется только настройка консоли, выписанные сертификаты будут сохранены в системе.
49. Введите имя файла для хранения настроек консоли и нажмите на кнопку **[Сохранить]**.



На этом настройка **Центра Сертификации** и выдача сертификатов пользователям завершены.